



RECYCLING

Rücknahmesystem für Verpackungen bei Handel,
Handwerk und an Baustellen.

Zentek 



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

KUNDEN-INFORMATION

DAS BIETEN WIR IHNEN:

KOSTENLOSE ABHOLUNG VON VERPACKUNGEN

Alle von Ihrem Lieferanten bei Zentek angemeldeten Verpackungen werden kostenlos abgeholt und verwertet. Die Entsorgung übernimmt ein kompetentes Partnerunternehmen von Zentek.

SO MELDEN SIE SICH AN:

Über die Zentek-Hotline können Sie ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen.

HOTLINE: 02203 89 87 191

Sie bekommen dann alle wichtigen Informationen sowie unsere Erhebungsbögen digital zugesandt. So stellen wir sicher, dass die Abholung bei Ihnen optimal geplant und durchgeführt werden kann. Der Kontakt zum Entsorger wird anschließend durch Zentek hergestellt.

ZENTEK SORGT FÜR DIE BUNDESWEITE ABHOLUNG UND VERWERTUNG U. A. VON FOLGENDEN VERPACKUNGSARTEN:

- Papier, Pappe, Kartonagen
- Kraftpapiersäcke
- Folien, PE-Schrumpf-, Stretch-, Luftpolsterfolien
- PE-Schaumstoffverpackungen (unvernetzt), PUR-Schaumstoffverpackungen
- EPS (Styropor)
- Umreifungsbänder aus Kunststoff
- Bänder aus Stahl
- Eimer, Dosen, Kartuschen, Hobbocks, Kanister, Fässer aus Weißblech und Aluminium
- Paletten und Verpackungen aus Holz und Holzwerkstoffen
- Gebinde aus Kunststoff

INFORMATION FÜR ANFALLSTELLEN

WAS GENAU SIND LIZENZIERTE TRANSPORTVERPACKUNGEN?

Verpackungen, die den Transport von Waren erleichtern, die Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren oder die aus Gründen der Sicherheit des Transports verwendet werden und typischerweise beim Vertreiber anfallen. Die Inverkehrbringer sind verpflichtet, Transportverpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Zentek übernimmt diese Pflicht für Caparol.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN MÜSSEN FÜR EINE KOSTENFREIE ENTSORGUNG ERFÜLLT WERDEN?

- Die jeweiligen Fraktionen müssen getrennt gesammelt und in entsprechenden geeigneten Behältnissen (Container/Säcke) zur Verfügung gestellt werden.
- In Absprache mit dem Entsorgungspartner können Fraktionen unter Umständen auch „lose“ zur Verfügung gestellt werden.
- Die Fraktionen bzw. Behältnisse müssen witterungsgeschützt stehen und für den Entsorgungspartner frei zugänglich und ebenerdig sein.
- Die Fraktionen sind sauber und trocken bereitzustellen.
- Die Mindestmengen sind einzuhalten.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den Übernahmekriterien auf Seite 3.

WAS KANN NICHT ODER NUR KOSTENPFLICHTIG ENTSORGT WERDEN?

Gemischte Fraktionen

- Stark verschmutzte oder nasse Materialien
- Oben nicht genannte Fraktionen
- Gefahrgüter

WELCHE LEISTUNGEN WERDEN NICHT DURCH ZENTEK ÜBERNOMMEN?

- Kosten für Miete der Behältnisse und/oder Sackkosten sind durch Ihr Haus zu tragen.
- Transportverpackungen, welche bei anderen Anbietern lizenziert sind. Diese können durch den Zentek-Partner entsorgt werden, die entstehenden Kosten werden entweder dem Anbieter oder Ihnen in Rechnung gestellt.

KÖNNEN WEITERE LEISTUNGEN MIT DEM ENTSORGUNGSPARTNER VEREINBART WERDEN?

- Andere Leistungen können Sie mit dem Entsorgungspartner individuell vereinbaren.
- Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen Ihnen und dem Entsorgungspartner.

WIE GEHT ES NUN WEITER?

Bitte füllen Sie das Stammdatenblatt und die Lieferantenliste aus. Das Zentek-Team wird dann einen Entsorgungspartner in Ihrer Region mit der Entsorgung beauftragen. Der Entsorgungspartner wird Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um die benötigten Behältnisse und ggf. den Abholrhythmus zu besprechen.

Die Zentek-Hotline erreichen Sie unter
Tel. 02203 89 87 191 oder tvpbeauftragung@zentek.de

ÜBERNAHMEKRITERIEN ZUR ABHOLUNG VON VERPACKUNGEN AN GEWERBLICHEN ANFALLSTELLEN

Fraktion	Qualität	Behälter	Mindestmengen pro Abholung	
			Großanfallstelle (GAS)	Kleinanfallstelle (KAS)
Packpapier/ Pappe/Karton (PPK)	Trocken und frei von papierfremden Bestandteilen und produktionsschädlichen Papieren und Pappen (z. B. Wachs-, Paraffin-, Bitumen-, Ölpapieren oder Pappen, nassfeste imprägnierte und/oder geleimte Papiere und Pappen), bis zu 1% Fremdmaterial zulässig	Abrollbehälter Absetzbehälter Umleerbehälter lose	Mindestens 1,6 t Material pro Abholung (z. B. im 20-cbm-Behälter)*	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Folien (PE-Schrumpf-, Stretch-, Luftpolsterfolien)	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folien/PE-Aufkleber), trocken ohne Verunreinigungen durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle. Bedruckung nicht mehr als 3% der Fläche ohne Klebestreifen.	Abrollbehälter Absetzbehälter Umleerbehälter Sammelsäcke* ²	Mindestens 0,5 t Material pro Abholung (z. B. im 20-cbm-Behälter)	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Umreifungs- bänder aus Kunststoff	Trocken und sauber ohne Verunreinigungen durch Chemikalien, Öl, Farben, Abfälle und Metallhülsen	Abrollbehälter Absetzbehälter Sammelsäcke* ²	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Styropor/EPS/ Airpop	Weiß, sauber, ohne Beklebung und ohne anhaftenden Geruch, getrennt nach EPS-Formteilen und Loose-Fill-Chips. Kein Dämmmaterial.	Sammelsäcke* ²	Mindestens 5 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 5 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Massivholz (Paletten)	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandeltem Massivholz ohne Verschnitt und Produktionsreste	Abrollbehälter Absetzbehälter lose	Mindestens 1,8 t Material pro Abholung (z. B. im 20-cbm-Behälter)*	Mindestens 300 kg oder mind. 30 Paletten bei höchstens einer Abholung pro Monat
Unbehandelte Holzwerkstoffe	Pressspanplatten, -paletten oder Sperrholz, aber keine Schnitt- oder Produktionsreste	Abrollbehälter Absetzbehälter lose	Mindestens 1,8 t Material pro Abholung (z. B. im 20-cbm-Behälter)*	Mindestens 300 kg bei höchstens einer Abholung pro Monat
Umreifungs- bänder aus Metall	Trocken und sauber, ohne Verunreinigungen durch Chemikalien, Öl, Farben und Abfälle	Abrollbehälter Absetzbehälter	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Kraftpapiersäcke und -beutel	Handentstaubt, rieselfrei (mit max. 50% des Sackleergewichtes), trocken, sortenrein und frei von Fremdstoffen	Sammelsäcke* ²	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
PE-Schaum/PE- Folien umhüllter PUR-Schaum	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folien/PE-Aufkleber). PE-Schaum vernetzt. Bedruckung nicht mehr als 3% der Fläche ohne Klebestreifen.	Sammelsäcke* ²	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Eimer, Dosen, Kartuschen, Säcke, Kanister und Beutel aus PE und PP	Spachtelfrei, besenrein, pinselrein, tropffrei, ausgehärtet, restentleert mit max. 10% Anhaftungen des Netto-Verpackungsgewichts, sortenrein, unverpresst und unverschlossen	Sammelsäcke* ² BigBags	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat
Eimer, Dosen, Kanister und Tuben aus Stahl- Weißblech und Aluminium	Spachtelfrei, ausgewischt, rieselfrei, pinselrein, tropffrei, ausgehärtet, restentleert mit max. 10% Anhaftungen des Netto-Verpackungsgewichts, sortenrein, unverpresst, unverschlossen und keine Spraydosen	Sammelsäcke* ² BigBags	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat	Mindestens 2 cbm je Abholung bei höchstens einer Abholung pro Monat

* Bei Erreichung der genannten Mindestmengen ist eine Mehrfachabholung berechtigt, ansonsten gelten die Mindestmengen wie bei KAS und einer Einmal-Abholung/Monat

*² Transparente UV-beständige Einwegsammelsäcke in den Größen 0,2 cbm, 0,5 cbm, 1,0 cbm, 1,5 cbm, 2,0 cbm, 2,5 cbm mit mindestens einer Stärke von 60 my

CONTAINERBESCHREIBUNG* ZENTEK

Fahrzeugtyp	Heck-/Seitenlader	Hecklader		Frontlader
Behälter	Tonne	Umleerbehälter klein	Umleerbehälter mittel	Umleerbehälter groß
Volumen	120 L, 240 L	770 L, 1100 L	2,5 m ³ , 5,0 m ³	1,7 m ³ , 2,5 m ³ 5,0 m ³ , 7,5 m ³
Maße (mm) T x B x H	550 x 470 x 1075 730 x 570 x 1070	800 x 1360 x 1260 1375 x 1070 x 1470	1370 x 2250 x 1500 2580 x 2250 x 1480	1245 x 1600 x 1250 1425 x 1600 x 1660 2400 x 1710 x 1655 3020 x 1710 x 1775
Details	Tonne mit 2 Rädern, verschießbar auf Anfrage	mit 2 Rädern oder Kufen, verschießbar auf Anfrage		mit Rädern oder Kufen, verschießbar auf Anfrage
Abfallart	Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Karton, Kunststoffe, organische Abfälle, Pappe, Verpackungsabfälle			

Umleerbehälter



Hecklader



Seitenlader



Frontlader

Fahrzeugtyp	Absetzkipper	Hakenliftfahrzeug	Absetzkipper	Hakenliftfahrzeug
Behälter	Absetzcontainer	Abrollcontainer	Press-/Selbstpresscontainer	
Volumen	5,5 m ³ , 7 m ³ , 10 m ³	20 m ³ , 30 m ³ , 36 m ³ , 40 m ³	10 m ³	10 m ³
Maße (mm) T x B x H	3000 x 1650 x 1250 3500 x 1650 x 1500 3750 x 1650 x 1800	6500 x 2420 x 1250 6500 x 2420 x 2000 6500 x 2420 x 2250 7000 x 2420 x 2400	6150 x 1950 x 2250	6150 x 2200 x 2600
Details	Deckelmulde, verschießbar auf Anfrage	auf Anfrage mit Deckel und verschießbar		Verdichtungsverhältnis 1:3
Abfallart	Altpapier, Baurestoffe, Bauschutt, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Metalle, Kunststoffe, organische Lebensmittel, überlagerte Lebensmittel, Pappe, Schrott, Verpackungsabfälle, Sperrmüll			Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Kunststoffe, Pappe, Verpackungsabfälle

Wechselbehälter



Hakenliftfahrzeug



Absetzkipper

Fahrzeugtyp	Sammelfahrzeug		
Behälter	Akten-/Datensicherheits- behälter, BigBags, Gitterboxen, Säcke, Müllgroßbehälter	ASF-Behälter	ASP-Behälter
Volumen	verschiedene Kleinbehälter 60 L – 2500 L	450 L, 1000 L	600 L, 800 L
Maße (mm) T x B x H	600 x 700 x 1050 1070 x 720 x 840	1200 x 1000 x 850 1200 x 1000 x 1400	1200 x 1000 x 1050 1200 x 1000 x 1250
Details	Akten-/Datensicherheitsbehälter mit Sicherheitsverschluss		
Abfallart	Akten, Datenträger, Elektro(nik)- Altgeräte, Folien, Styropor, Pappe, Schrott, Verpackungsabfälle	flüssige und ggfs. gefährliche Abfälle	feste und pastöse, ggfs. gefährliche Abfälle

Loose Sammlung



Sammelfahrzeug

* Die Behälterverfügbarkeit kann je nach Region und Entsorgungspartner variieren.

Die Maßangaben können abweichen und sind ohne Gewähr.